

Sunshower


PLUS S/M/L

User Manual | Gebruikershandleiding | Benutzerhandbuch | Manuale d'uso | Manuel de l'utilisateur

sunshower®
health & wellbeing

WARNINGS

- Prevent being exposed to UV light for too long. Adhere to the recommended exposure times and the maximum amount of exposure hours.
- Too much exposure to UV light, just like regular sunlight, can cause damage to the eyes and skin, as well as cause allergic reactions. Repeated exposure can possibly lead to burning of the skin, premature aging of the skin and skin cancer. These biological effects depend on the quality and the quantity of the radiation and the sensitivity of the user's skin.
- The risks increase when the unit is used frequently.
- Exposure to excessive sunlight at a young age increases the risk of skin damage later in life.
- Always use the protective goggles provided (model number: 2255) to protect your eyes from a high dose of visible UV and infrared light. Contact lenses and sun glasses are not a substitute for goggles. Not wearing eye protection can lead to eye inflammation which may result in permanent eye damage, such as damage to the retina and eventually cataract.
- Protect sensitive parts of the skin, such as scars, tattoos and the genitals.
- Medication use, shower products or cosmetics can increase the sensitivity of UV radiation. Some medical conditions and side effects of medication may worsen as a result of UV radiation.
- Consult your doctor before using the Sunshower if you are using medication, have had skin problems in the past, or if you are very sensitive to sunlight.
- Do not sunbathe and use the appliance on the same day.
- Do not look directly into the UV and IR lamps.
- Prevent other persons from viewing the Sunshower during use, as there is a risk of eye damage.
- Cleanse your skin from creams, lipstick, fragrances, skin care products and other cosmetics a considerable time before your exposure session.
- Maintain the imposed distance of 30-50 cm for even exposure. For equally exposed skin you should rotate your body in front of the Sunshower.
- Do not use creams or lotions intended to protect your skin from sunburn.
- Do not touch the glass during or shortly after use. It may become hot.
- The symbol below means that you should always keep a distance of 30-50 cm from the glass plate when using UV light.
- When taking an IR session, prevent overheating yourself. If needed please stand further away from the Sunshower.




IMPORTANT | When should you refrain from using the Sunshower?

- These products are not suitable for people with physical, sensory or mental impairments, or less knowledgeable and experienced people, unless they are supervised or have been instructed about the use of the products by someone responsible for their safety.
- People under 18 years of age are not allowed to use the unit.
- Do not use the unit if you have a disease and/or use medication, cosmetics or shower products which increase the sensitivity of your skin. Take extra care if you are oversensitive to UV radiation. Consult your doctor in case of any doubts.
- This unit should not be used by people whose skin, when exposed to the sun, burns without turning brown, by people with sunburned skin, by people who in childhood suffered sunburn frequently, by people who are being treated for a disease coming with light sensitivity, by people taking medication which makes them sensitive to light, by people who suffer from (or have suffered from) skin cancer or are susceptible to it, and not by people whose close relatives suffer or suffered from melanoma.
- This unit should not be used by people with freckles and/or red hair. Nor should it be used by people with more than 16 moles on their body that are 2 mm or larger in size or by people with asymmetrical moles larger than 5 mm in diameter with changing pigmentation and irregular edges. Consult your doctor in case of any doubts.
- If you experience unexpected effects (such as itching) within 48 hours after using the Sunshower for the first time, consult your doctor.
- When using the Sunshower, other people and children in particular, should not be around.
- IR lamps are not to be used by:
 1. persons who have suffered from sunburn;
 2. persons under medical care for diseases that involve photosensitivity;
 3. persons receiving photosensitizing medications.
- Consult your doctor if chronic lumps or sores arise on your skin or if changes occur in pigmented moles.
- Never use the unit if the UV filter glass has been damaged or is missing.
- The unit must not be used if the operation panel is broken.
- The appliance must not be used by persons having abnormal discolored patches on the skin.

The Sunshower must be connected to its own group with an earth leakage switch (30mA), with 230V~ 50Hz and a 16A fuse.

WAARSCHUWINGEN

- Voorkom te lange blootstelling. Houdt u aan de aanbevolen tijden en het maximale aantal uren.
- Net als bij natuurlijk zonlicht, kan te lange blootstelling oog- en huidbeschadigingen en allergische reacties veroorzaken. Herhaaldelijke blootstelling kan mogelijk leiden tot verbranding van de huid, vervroegde veroudering van de huid en huidkanker. Deze biologische effecten hangen af van de kwaliteit en de kwantiteit van de straling en van de gevoeligheid van de huid van de gebruiker.
- De risico's nemen toe bij veelvuldig gebruik.
- Blootstelling aan te veel zonlicht op jonge leeftijd vergroot het risico op huidbeschadiging op latere leeftijd.
- Draag de bijgeleverde oogbescherming (model nummer: 2255). Contactlenzen en zonnebrillen zijn geen alternatief voor de bijgeleverde oogbescherming. Wanneer dit achterwege wordt gelaten kan dit leiden tot ontstekingen aan de ogen wat kan resulteren in blijvende beschadigingen aan de ogen, zoals beschadiging aan het netvlies en uiteindelijk staar.
- Bescherm gevoelige delen van de huid, zoals littekens, tatoeages en de genitaliën.
- Medicijngebruik, doucheproducten of cosmetica kunnen de gevoeligheid voor de UV-straling verhogen. Sommige medische toestanden en bijwerkingen van medicijnen kunnen worden versterkt door UV-straling.
- Raadpleeg voor gebruik uw arts wanneer u medicijnen gebruikt, al eerder huidproblemen heeft gehad of als u erg gevoelig bent voor zonlicht.
- Voorkom zonnen en het gebruiken van de Sunshower op dezelfde dag.
- Kijk niet recht in de UV- en IR-lampen
- Voorkom dat andere personen tijdens gebruik in het licht van de Sunshower kijken in verband met de kans op beschadigingen aan ogen.
- Ontdoo uw huid geruime tijd voor de sessie van crèmes, lippenstift, parfum, huidverzorgingsproducten en andere cosmetica.
- Houdt u aan de voorgeschreven afstand van 30-50 cm voor een homogeen veld. Voor een egale blootstelling bij UV-licht dient u uw lichaam ten opzichte van de Sunshower te draaien.
- Gebruik geen crèmes of lotions die bedoeld zijn om uw huid tegen zonnebrand te beschermen.
- Raak de glasplaat niet aan tijdens of kort na gebruik. Deze kan warm worden.
- Het onderstaande symbool betekent dat er bij UV-licht altijd een afstand van 30-50 cm van de glasplaat gehouden moet worden.
- Voorkom dat u het te warm krijgt bij gebruik van infrarood. Ga indien nodig verder van de Sunshower af staan.




BELANGRIJK | Wanneer mag u geen gebruik maken van de Sunshower?

- Dit product is niet geschikt voor mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of kennis en ervaring, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben meegekregen over het gebruik van het product door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Jongeren onder de 18 jaar mogen het apparaat niet gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet als u een ziekte heeft en/of medicijnen, cosmetica of douche-producten gebruikt die de gevoeligheid van uw huid vergroten. Wees extra voorzichtig als u overgevoelig bent voor UV-straling. Raadpleeg in geval van twijfel uw arts.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen bij wie, bij blootstelling aan de zon, de huid verbrandt zonder bruin te worden, door mensen met een roodverbrande huid, mensen die als kind vaak zijn verbrand, mensen die worden behandeld aan een ziekte waar lichtgevoeligheid bij hoort, mensen die medicatie krijgen waardoor zij lichtgevoelig worden, door mensen die lijden aan (of hebben geleden aan) huidkanker of die hier vatbaar voor zijn of door mensen waarbij melanomen in de naaste familie voorkomen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen met sproeten en/of rood haar, door mensen die meer dan 16 moedervlekken van 2 mm of groter op hun lichaam hebben en door mensen met asymmetrische moedervlekken die groter zijn dan 5 mm in doorsnee met wisselende pigmentatie en onregelmatige randen. Als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts.
- Gebruik de Sunshower niet en raadpleeg uw arts als er binnen 48 uur na de eerste sessie onverwachte effecten zoals jeuk optreden.
- Tijdens gebruik van de Sunshower moeten andere personen, vooral kinderen, niet aanwezig zijn.
- De IR lampen horen niet gebruikt te worden door:
 1. personen met een verbrande huid;
 2. personen die medische zorg krijgen voor ziektes die gevoeligheid voor licht versterken;
 3. personen die medicatie gebruiken die de gevoeligheid voor licht versterken.
- Raadpleeg uw arts als er hardnekkige knobbels of zweren op uw huid ontstaan of als zich veranderingen voordoen in gepigmenteerde moedervlekken.
- Gebruik het apparaat nooit als het UV-filterglas beschadigd is of volledig ontbreekt.
- Als het bedieningspaneel defect is, mag het apparaat niet gebruikt worden.
- De Sunshower mag niet gebruikt worden door mensen met abnormaal verkleurde plekken op de huid.

De Sunshower moet worden aangesloten op een eigen groep voorzien van een aardlekschakelaar (30mA), met 230V~ 50Hz en een 16A zekering.

WARNHINWEISE

- Vermeiden Sie eine zu lange Nutzung. Halten Sie sich an die empfohlene Dauer und die maximale Stundenzahl.
- Ähnlich wie natürliches Sonnenlicht kann eine zu lange Benutzung zu Schäden der Augen und der Haut, sowie zu allergischen Reaktionen führen. Bei wiederholter Strahlungsexposition besteht das Risiko von Hautverbrennungen, vorzeitiger Hautalterung sowie Hautkrebs. Diese biologischen Effekte sind von der Qualität sowie Quantität der Strahlung sowie von der Hautempfindlichkeit des Nutzers abhängig.
- Die Risiken nehmen bei häufiger Nutzung zu.
- Zu häufiges Sonnenbaden in jungen Jahren erhöht das Risiko von Hautschäden im Alter.
- Tragen Sie den mitgelieferten Augenschutz (Modellnummer: 2255). Kontaktlinsen und Sonnenbrillen stellen keine Alternative zum mitgelieferten Augenschutz dar. Wenn dieser weggelassen wird, kann dies zu Entzündungen der Augen führen, was bleibende Augenschäden, wie z.B. Schäden der Netzhaut und langfristig grauen Star zur Folge haben kann.
- Schützen Sie empfindliche Hautstellen wie Narben, Tätowierungen und den Genitalbereich.
- Medikamenteneinnahme, Körperreinigungsprodukte sowie Kosmetika können zu erhöhter UV-Empfindlichkeit führen. Bestimmte Krankheitszustände und Nebenwirkungen von Medikamenten können durch UV-Strahlung verstärkt werden.
- Kontaktieren Sie Ihren Arzt vor dem Gebrauch, wenn Sie Medikamente einnehmen oder bereits früher Hautprobleme hatten oder Ihre Haut sehr sonnenlichtempfindlich ist.
- Vermeiden Sie das Sonnenbaden und die Nutzung des Sunshower am selben Tag.
- Blicken Sie nicht direkt in die Infrarot-Lampen.
- Vermeiden Sie angesichts des Risikos von Augenschäden, dass andere Personen während der Nutzung in das Licht des Sunshower gucken.
- Befreien Sie die Haut rechtzeitig vor der Nutzung von Cremes, Lippenstift, Parfum, Hautpflegeprodukten und anderen Kosmetika.
- Halten Sie den vorgeschriebenen Abstand von 30-50 cm ein, um ein angenehmes Benutzen zu gewährleisten. Für eine gleichmäßige Bestrahlung sollten Sie Ihren Körper vor dem Sunshower drehen.
- Verwenden Sie keine Cremes oder Lotionen, die dem Schutz Ihrer Haut vor Sonnenbrand dienen.
- Vermeiden Sie eine Berührung der Glasplatte während oder kurz nach der Nutzung. Diese kann heiß werden.
- Das nachstehende Symbol bedeutet, dass stets ein Abstand von 30-50 cm zur Glasplatte eingehalten werden muss.
- Vermeiden Sie ein Überhitzen Ihres Körpers durch die Nutzung von Infrarotwärme. Falls nötig, entfernen Sie sich weiter vom Sunshower.




WICHTIG | Wann darf die Sunshower nicht benutzt werden?

- Dieses Produkt eignet sich nicht für Personen mit verminderter körperlicher, sensorischer oder mentaler Fähigkeit oder Kenntnis und Erfahrung, sofern diese nicht unter Beaufsichtigung stehen oder von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person hinsichtlich der sachgerechten Nutzung des Gerätes umfassend eingewiesen wurden.
- Jugendliche unter 18 Jahren dürfen das Gerät nicht nutzen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht bei Krankheit und/oder wenn Sie Medikamente, Kosmetika oder Körperreinigungsprodukte verwenden, welche zu einer erhöhten Empfindlichkeit Ihrer Haut führen können. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie überempfindlich auf UV-Strahlung reagieren. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, deren Haut bei Sonneneinstrahlung verbrennt, ohne braun zu werden, von Personen mit rötlich verbrannter Haut, von Personen, die als Kinder häufig Sonnenbrände erlitten haben, von Personen, die aufgrund einer Krankheit behandelt werden, die mit erhöhter Lichtempfindlichkeit einhergeht, von Personen, die Medikamente einnehmen, welche eine erhöhte Lichtempfindlichkeit begünstigen, von Personen, die an Hautkrebs leiden (oder gelitten haben) oder dafür anfällig sind, sowie von Personen, die aufgrund eines Melanoms (schwarzer Hautkrebs) vorbelastet sind.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen mit Sommersprossen und/oder rotem Haar, Personen, deren Körper mehr als 16 Muttermale von mindestens 2 mm aufweist und von Personen mit asymmetrischen Muttermalen von mehr als 5 mm Durchmesser und unterschiedlicher Pigmentierung, sowie unregelmäßigen Rändern verwendet werden. Konsultieren Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt.
- Stoppen Sie die Nutzung der Sunshower und kontaktieren Sie Ihren Arzt, wenn innerhalb von 48 Stunden nach der ersten Nutzung unerwartete Reaktionen wie z.B. Juckreiz auftreten.
- Die Nutzung der Sunshower darf nicht in Anwesenheit Dritter, insbesondere von Kindern, erfolgen.
- Die Infrarot-Lampen dürfen nicht von folgenden Personen genutzt werden:
 1. Personen mit Hautverbrennungen;
 2. Personen, die medizinisch gegen Krankheiten behandelt werden, welche zu erhöhter Lichtempfindlichkeit führen;
 3. Personen, die Medikamente einnehmen, welche eine erhöhte Lichtempfindlichkeit zur Folge haben.
- Kontaktieren Sie Ihren Arzt, wenn sich hartnäckige Knoten oder Geschwüre auf Ihrer Haut bilden oder sich Muttermale verändern.
- Nutzen Sie das Gerät niemals, wenn das UV-Filterglas beschädigt ist oder vollständig fehlt.
- Im Fall eines Defekts des Bedienpanels darf das Gerät nicht verwendet werden.
- Der Sunshower darf nicht von Personen genutzt werden, deren Haut stellenweise ungewöhnliche Verfärbungen aufweist.

Der Sunshower muss an eine eigene Schaltergruppe mit einem Fehlerstromschutzschalter (30 mA), mit 230 V~ 50 Hz und einer 16 A-Sicherung angeschlossen werden.

AVVERTENZE

- Evitare l'esposizione eccessiva. Attenersi ai tempi raccomandati e al numero massimo di ore.
- Proprio come la luce solare, una prolungata esposizione può provocare danni agli occhi, alla pelle e reazioni allergiche. Una ripetuta esposizione può potenzialmente favorire l'insorgenza di ustioni cutanee, l'invecchiamento precoce della pelle e tumori della pelle. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità della radiazione e dalla sensibilità della pelle del consumatore.
- I rischi aumentano con l'uso frequente.
- Un'eccessiva esposizione al sole in giovane età, aumenta il rischio di danni cutanei in età adulta.
- Indossare gli occhiali di protezione in dotazione (numero di modello: 2255). Lenti a contatto e occhiali da sole non rappresentano una valida alternativa alla protezione per gli occhi inclusa. Se questa indicazione viene ignorata, possono insorgere infiammazioni oculari che possono causare danni permanenti agli occhi, come problemi alla retina e eventualmente l'insorgere della cataratta.
- Proteggere le zone più sensibili della pelle come cicatrici, tatuaggi e genitali.
- L'uso di alcuni farmaci, prodotti per la doccia o cosmetici possono aumentare la sensibilità della pelle ai raggi UV. Alcune condizioni mediche e gli effetti collaterali dei medicinali possono essere rafforzati dalle radiazioni UV.
- Consultare il proprio medico curante prima dell'uso, se si assumono farmaci, se si sono verificati precedenti problemi cutanei o se si è molto sensibili alla luce del sole.
- Evitare di prendere il sole e l'utilizzo di Sunshower nello stesso giorno.
- Non guardare direttamente le lampadine a infrarossi.
- Impedire ad altre persone di guardare la luce di Sunshower durante l'uso per prevenire possibili danni agli occhi.
- Prima di ogni seduta rimuovere dalla pelle creme, rossetti, profumi, prodotti per la cura della pelle e altri cosmetici.
- Rispettare la distanza indicata di 30-50 cm per un raggio omogeneo. Per un'esposizione uniforme è necessario ruotare il proprio corpo rispetto al Sunshower.
- Non utilizzare creme o lozioni appositamente studiate per proteggere la pelle dalle scottature.
- Non toccare la lastra di vetro durante o dopo l'uso. Quest'ultima potrebbe surriscaldarsi.
- Il simbolo sottostante indica che è sempre necessario mantenere una distanza di 30-50 cm dalla lastra di vetro.
- Evitare di riscaldarsi eccessivamente quando si utilizzano gli infrarossi. Allontanarsi ulteriormente da Sunshower, se necessario.




IMPORTANTE | Quando non usare Sunshower?

- Questo prodotto non è indicato per essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto la supervisione o abbiano ricevuto delle istruzioni relative all'uso del prodotto da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza. • Ai giovani di età inferiore ai 18 anni è vietato l'utilizzo del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se si è affetti da patologie e/o se si usano medicinali, cosmetici, prodotti per la doccia che aumentano la sensibilità della pelle. Fare particolare attenzione se si è ipersensibili alle radiazioni UV. In caso di dubbio, consultare il medico curante.
- Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone, la cui pelle non si abbronzia ma si ustiona all'esposizione solare, persone con pelli arrossate, persone che in giovane età, si sono ustionate spesso, persone a cui vengono somministrati farmaci che causano fotosensibilità, da persone che soffrono di (o hanno sofferto di) tumori della pelle o che sono inclini ad esserne colpiti o da persone in cui si sviluppa nei familiari più stretti.
- Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone con lentiggini e/o capelli rossi, persone che presentano sul proprio corpo più di 16 nei di grandezza 2 mm o superiore, e persone che presentano nei asimmetrici maggiori di 5 mm di diametro con pigmenti variabili e bordi irregolari.
- Non utilizzare Sunshower e consultare il proprio medico, se entro 48 ore dalla prima seduta si verificano effetti indesiderati come prurito.
- Durante l'utilizzo di Sunshower non devono essere presenti altre persone, in particolare i bambini.
- Le lampade a infrarossi non possono essere utilizzate da parte di:
 1. persone con pelle ustionata;
 2. persone che ricevono cure mediche per patologie che aumentano la sensibilità alla luce;
 3. persone che assumono medicinali che aumentano la sensibilità alla luce.
- Consultare il proprio medico se si presentano persistenti protuberanze o ulcere sulla pelle o se si notano eventuali cambiamenti nei nei pigmentati.
- Non utilizzare mai il dispositivo se il vetro del filtro UV è danneggiato o completamente assente.
- Se il pannello di controllo appare difettoso, si prega di non utilizzare il prodotto.
- Sunshower non può essere utilizzato da parte di persone che presentano macchie cutanee anomale.

Sunshower deve essere collegato al proprio gruppo di comando dotato di un interruttore differenziale (30mA), con 230V~ 50Hz e un fusibile 16A.

AVERTISSEMENTS

- Évitez la surexposition à cet appareil Sunshower. Respectez les heures d'utilisation recommandées et le nombre maximal d'heures d'exposition.
- Comme avec la lumière naturelle du soleil, une surexposition peut provoquer des lésions oculaires et cutanées et, des réactions allergiques. Une exposition répétée peut entraîner des brûlures cutanées, un vieillissement prématuré voire un cancer de la peau. Ces effets biologiques dépendent de la qualité et de la quantité des rayonnements perçus et, de la sensibilité de la peau de l'utilisateur.
- Une utilisation trop fréquente augmente les risques.
- L'exposition à trop de lumière du soleil à un jeune âge augmente le risque de lésions cutanées plus tard dans la vie.
- Portez la protection oculaire fournie (numéro de modèle : 2255). Les lentilles de contact et les lunettes de soleil ne sont pas une alternative à la protection oculaire fournie. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une inflammation oculaire pouvant entraîner des lésions oculaires permanentes, telles que des lésions rétinienne et éventuellement des cataractes.
- Protégez les zones sensibles de la peau telles que les cicatrices, les tatouages et les organes génitaux.
- Les médicaments, produits de douche ou cosmétiques peuvent augmenter la sensibilité aux rayons UV. Certaines conditions médicales et effets secondaires des médicaments peuvent être exacerbés par les rayons UV.
- Consultez votre médecin avant l'utilisation de cet appareil si vous prenez des médicaments, si vous avez eu des problèmes de peau ou si vous êtes très sensible au soleil.
- Évitez de prendre un bain de soleil et d'utiliser cet appareil Sunshower le même jour.
- Ne regardez pas directement les lampes infrarouge.
- Empêchez d'autres personnes de regarder la lumière émise par cet appareil Sunshower pendant son utilisation en raison du risque de lésions oculaires.
- Retirez toute crème, rouge à lèvres, parfums, produits de soin et autre cosmétiques de la peau bien avant votre séance.
- Pour un champ homogène, respectez la distance prescrite de 30-50 cm entre vous et la plaque de verre de cet appareil. Pour une exposition uniforme, tournez votre corps vers l'appareil.
- N'utilisez pas de crèmes solaires.
- Ne touchez pas la plaque en verre pendant ou peu de temps après l'utilisation de cet appareil. Elle peut être chaude.
- Le symbole ci-dessous signifie que vous devez toujours respecter une distance de 30-50 cm entre vous et la plaque de verre de vers l'appareil.
- Évitez d'avoir trop chaud lorsque vous utilisez les rayons l'infrarouge. Si nécessaire, éloignez-vous de cet appareil.



IMPORTANT | Quand n'êtes-vous pas autorisé à utiliser cet appareil Sunshower?

- Ce produit ne convient pas aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées.
- Ce produit ne convient pas non plus aux personnes ayant, des connaissances ou une expérience réduites à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation du produit, par une personne responsable de leur sécurité.
- Les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à se servir de cet appareil.
- N'utilisez pas cet appareil si vous avez une maladie et / ou prenez des médicaments, employez des cosmétiques ou des produits de douche qui augmentent la sensibilité de votre peau. Soyez très prudent si vous êtes hypersensible aux rayons UV. En cas de doute, consultez votre médecin.
- Cet appareil Sunshower ne doit pas être utilisé par des personnes dont, lorsqu'elles sont exposées au soleil, la peau brûle sans bronzer, par des personnes à la peau rouge, par des personnes souvent brûlées par le soleil dans leur enfance, par des personnes traitées pour une maladie comprenant la photosensibilité, par des personnes qui prennent des médicaments les rendant photosensibles, par des personnes qui souffrent (ou ont souffert) d'un cancer de la peau ou, par des personnes dont la famille proche souffre de mélanomes.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des taches de rousseur et / ou des cheveux roux, par des personnes qui ont plus de 16 grains de beauté de 2 mm ou plus sur le corps ou par des personnes ayant des grains de beauté asymétriques de plus de 5 mm de diamètre avec une pigmentation variable et des bords irréguliers. En cas de doute, consultez votre médecin.
- N'utilisez pas cet appareil Sunshower et consultez votre médecin si des effets inattendus, tels que des démangeaisons, surviennent dans les 48 heures après votre première séance.
- Lors de l'utilisation de cet appareil, aucune autre personne, en particulier des enfants, ne doit être présente.
- Les lampes infrarouge ne doivent pas être utilisées par:
 1. des personnes à la peau brûlée ;
 2. des personnes qui reçoivent des soins médicaux pour des maladies qui augmentent la sensibilité à la lumière ;
 3. des personnes prenant des médicaments qui augmentent la sensibilité à la lumière.
- Consultez votre médecin si des bosses ou des plaies persistantes surviennent sur la peau ou si vos grains de beauté pigmentés évoluent.
- N'utilisez jamais cet appareil si le verre du filtre UV est endommagé ou complètement absent.
- Si le panneau de commandes est défectueux, cet appareil Sunshower ne doit pas être mis en fonction.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes présentant des taches anormalement décolorées sur la peau.

Cet appareil Sunshower doit être connecté à son propre groupe équipé d'un disjoncteur différentiel (30mA), avec 230V ~ 50Hz et un fusible 16A.

Sunshower PLUS S/M/L

User Manual | EN

GUARANTEED RELIABILITY

At Sunshower, not only the materials used are checked extensively, but also the manufacturing processes and the functionality of the products. Regular testing of UV transmission, watertightness, impact resistance and solidity guarantee consistent high quality. All Sunshower products are tested in accordance with the applicable standards for UV & IR output, watertightness and resistance.

INSTALLATION

- PLEASE NOTE: TO AVOID ELECTRIC SHOCK, NEVER OPEN THE SUNSHOWER. THERE ARE NO USER-REPAIRABLE PARTS INSIDE. ALL REPAIRS SHOULD BE COMPLETED BY QUALIFIED PERSONS.
- The electrical installation may only be carried out by a specialised company, with due observance of the legal guidelines and the national regulations regarding installation, for example in the Netherlands, NEN 1010 and international IEC 60364-7-701.
- The Sunshower is an approved quality product and complies with CE guidelines. For the correct use of this product, the instructions for use must be followed.
- Check whether the voltage (230 V) corresponds to the local mains voltage before connecting the appliance.
- Before installation and connection, make sure that you deactivate the appropriate fuse in the fuse box (or deactivate the main switch).
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or similarly qualified and specialised persons, in compliance with legal guidelines and national regulations to avoid hazards.
- **Sunshower Plus Small:** has a maximum power of 1050 W.
- **Sunshower Plus Medium:** has a maximum power of 2050 W.
- **Sunshower Plus Large:** has a maximum power of 3050 W.
- **Sunshower Plus S/M/L:** Do not connect other high-power electrical appliances to the same group as your Sunshower. The appliance must be connected to a circuit protected by a 16A fuse.
- **Sunshower Plus:** make sure that the shower enclosure is in open connection with the general ventilation in the bathroom.
- **Sunshower Plus:** cannot be used in in a steam cabin.
- For a detailed description of the installation, consult the installation manual provided, or download from www.sunshower.eu.

UV LIGHT FOR VITAMIN D PRODUCTION & SKIN HABITUATION

Vitamin D for good health

Good vitamin D levels are crucial for human health. Sunshower's UV light is designed to naturally produce vitamin D through the skin during the dark months when the sun is too low to provide it.

Advice per season

Use Sunshower in spring, autumn and winter for vitamin D production. In summer, there is no need to use Sunshower UV light if you regularly go outdoors unprotected, for short periods, which is usually sufficient for healthy vitamin D levels.

UV build-up diagram Sunshower

Skin types	session 1		session 2		from session 3
Skin type 1	-	-	-	-	-
Skin type 2	4 min	48 h rest	7 min	48 h rest	10 min
Skin type 3	6 min	48 h rest	8 min	48 h rest	10 min
Skin type 4	6 min	48 h rest	8 min	48 h rest	10 min
Skin type 5	8 min	48 h rest	10 min	48 h rest	10 min
Skin type 6	8 min	48 h rest	10 min	48 h rest	10 min

Follow the UV build-up diagram, wear the UV protection glasses provided and keep the user distance of 30 - 50 cm. In all cases, allow your skin to get used to the UV light gradually. If you develop a rash, itching or burning symptoms, stop exposure immediately. You may have a sun allergy or another (skin) condition of which you are not aware, causing your skin to react differently from normal. In that case, consult your GP or dermatologist.

Advice using Sunshower to produce vitamin D

How long you should stand in front of the Sunshower UV light each week to maintain your vitamin D level depends on a number of factors. The most important factor is your skin type, but age, gender, weight and genes also have an influence. Find the general advice on the number of minutes of weekly use of Sunshower UV light per skin type to maintain your vitamin D level below.

Skin types

- Skin type 1* > very fair skin, often freckles, red/light blond hair, blue eyes
Skin type 2 > light skin, blond hair, grey, green or light brown eyes
Skin type 3 > lightly tinted skin, dark blond to brown hair, fairly dark eyes
Skin type 4 > tinted skin, dark hair, dark eyes
Skin type 5 > dark skin, dark to black hair, dark eyes
Skin type 6 > very dark skin, black hair, dark eyes

Advice

- 25 min p/wk
 30 min p/wk
 40 min p/wk
 50 min p/wk
 60 min p/wk

Skin habituation

When the skin receives a low dose of sunlight with some regularity, it becomes accustomed to sunlight. The skin thickens and produces pigment which serves as a mild natural protection against the summer sun. Avoid sitting in the sun unprotected for long periods at all times; it increases the risk of burning the skin.

Safety


Because vitamin D is produced locally all over the skin, a low dose of UV light is sufficient. Sunshower provides a maximum of 1 SED (100J/m²) per 10-minute session. This is comparable to ten minutes outside in the summer sun (sun force 6-7). Annually, 150 sessions with Sunshower are allowed, with a maximum of one session per skin area per day.

USE OF INFRARED HEAT

Sunshower uses infrared lamps with a full IR spectrum and an optimum in the short and medium wave range. The short wave penetrates deeply into the skin (to a depth of 5 mm). This warms the body effectively and optimally from the inside. The waste substances are removed faster, blood vessels dilate and muscles become more flexible, thus improving mobility. The medium wave is completely absorbed into the top layers of your skin, creating the warm feeling.

USING THE SUNSHOWER

- The motion sensor will activate the display
- Make sure you stand about 30-50 cm away from the Sunshower when using the UV function.
- Press the IR icon for the infrared session, or the UV icon for the UV session and put on the UV goggles. Do not look into the IR or UV lamps.
- The IR session is set to last 10 minutes, and the UV session is set to also last 10 minutes.
- The number of LEDs lit on the display corresponds to the number of minutes remaining for that session.
- Pressing the Start / Stop button will end the session prematurely.
- After each session, the Sunshower will cool for 5 to 10 minutes before it can be used again. The remaining cooling time will flash.



CLEANING AND MAINTENANCE

- Users may only clean the outside of the Sunshower.
- The Sunshower may only be cleaned manually.
- Never use a high-pressure washer to clean the Sunshower.
- Do not clean the Sunshower while the device is switched on.

Use mild cleaning agents to clean the Sunshower: glass cleaner or "all-purpose cleaner" can corrode and dull the glass. A special Sunshower maintenance package is available. It consists of a mild cleaner and a coating that protects the Sunshower against limescale. For more information, email: info@sunshower.nl.

REPLACING THE LAMPS

The UV output of the low-dose UV lamps decreases over time. The service life of the UV lamps is 750 hours. After 600 operating hours, the control panel will display a code, see ERROR INDICATION: this means the UV lamps are almost due for replacement. You can continue to use the Sunshower as normal. The IR lamps do not decrease in performance. They only need to be replaced if they stop working entirely. It is not permitted to replace the IR or UV lamps yourself, or to use other IR or UV lamps. Opening the Sunshower will void the warranty.

WARRANTY & SERVICE

You have a 2-year warranty on the Sunshower. A correctly performed installation in combination with your proof of purchase entitles you to warranty coverage. Sunshower is responsible for product and design defects. Sunshower cannot be held responsible for the consequences of improper use of this product or for the consequences of violating local regulations.

The expected service life is approximately ten years under normal use and with proper maintenance. Five years after installation, an inspection must be carried out by a Sunshower-certified technician to ensure the proper operation and safety of the Sunshower. The inspection consists of a visual check, an inspection of the electrical components, and the replacement of worn or damaged parts. This inspection must then be repeated every two years.

In the event of damage caused by failure to comply with these instructions for use, the right to warranty coverage will lapse. Sunshower is not liable for material damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety instructions. In such cases, the warranty will be void.

ERROR INDICATION

1) Glass detection sensor error

You hear five beeps. Then six time indicator bars flash. The glass pane does not close properly,

is broken or is no longer in the enclosure. Alternatively, the glass detection sensor could be defective. If the glass pane does not seal the enclosure properly, the unit is not waterproof. Switch off the group to which the Sunshower is connected.

2) Defective temperature sensor

You hear five beeps. Then four time indicator bars flash. The temperature sensor is defective or the circuit is interrupted. The device cannot start a session until the problem is resolved.

3) Defective fan

You hear five short beeps. Then two time indicator bars flash. You get this error during an IR or UV session. One or both fans are defective. The device cannot start a session until the problem is resolved.

4) Maximum temperature

You hear a 3-second beep and the lamps turn off. Then the unit starts to cool down and the time indicator bars flash. The time indicator bars count down. Each bar represents one minute.

An excessively high temperature was measured in the device. Let the device cool down for some time (about 30 minutes) before starting a new session.

5) Replace UV bulbs

After starting a UV session, first the time indicator bars go back and forth. Then the lamps start up.

6) Sunshower doesn't start properly for a UV session

If the UV lamps are still hot after a UV (or IR) session, they cannot be restarted immediately. It is therefore important that the Sunshower completes the cooling period after a session, even after an IR session. Otherwise, wait 15 minutes before starting another UV session.

7) Sunshower stops during a UV session

- The UV lamps are sensitive to dips in the mains voltage (longer than 10 ms), which can cause the Sunshower to stop during a UV session. If this happens, press the Stop button and let the UV lamps cool down. After the cooling period, the session can be resumed.
- The Sunshower has overheated and switched off automatically. Check that the ventilation openings at the bottom of the device are not blocked.

ELECTRICAL WORK

When carrying out work on the electrical installation, such as replacing an electricity meter or installing solar panels, a home battery or a charging point, it is advisable to temporarily switch off the Sunshower or disconnect it from the mains. This will prevent any damage caused by brief voltage spikes or power surges.

Once the work is complete, switch high-power appliances back on one by one to prevent peak loads on the domestic electrical system.

DISPOSAL

Electrical and electronic products must not be disposed of as normal household waste. If the product has become unusable, it must be disposed of in accordance with the applicable legal regulations.

FINALLY

Enjoy the positive effects of low-dose UV light and the soothing warmth of infrared light. We hope you enjoy using your Sunshower. We would appreciate you contacting us if you have any tips or complaints. Email us at: info@sunshower.nl or call us on +31 (0)20 46 21 460.

PLUS LARGE

Voltage/Frequency	230 V~ / 50Hz
Maximum power	3050 W
Dimensions mm	H 1850 x W 330 x D 119,8
Temperature range	10°C - 40°C
Humidity range	20% - 100%
Installation height	Max. 2.000 m above sea level
Net weight	31,0 kg
UV category	Type 3
Insulation class	I
UV lamp power	400 W
IR lamp power	1.000 W
Bulb type	4x UV Philips HPA Cleo Swift 250-500 3x IR 1.000 W

Quality mark



TECHNICAL SPECIFICATIONS PLUS SMALL

Voltage/Frequency	230 V~ / 50Hz
Maximum power	1050 W
Dimensions mm	H 950 x W 330 x D 119,8
Temperature range	10°C - 40°C
Humidity range	20% - 100%
Installation height	Max. 2.000 m above sea level
Net weight	18,7 kg
UV category	Type 3
Insulation class	I
UV lamp power	400 W
IR lamp power	1.000 W
Bulb type	2x UV Philips HPA Cleo Swift 250-500 1x IR 1.000 W
Quality mark	CE

PLUS MEDIUM

Voltage / 50Hz	230 V~ / 50Hz
Maximum power	2050 W
Dimensions mm	H 1400 x W 330 x D 119,8
Temperature range	10°C - 40°C
Humidity range	20% - 100%
Installation height	Max. 2.000 m above sea level
Net weight	25,4 kg
UV category	Type 3
Insulation class	I
UV lamp power	400 W
IR lamp power	1.000 W
Bulb type	3x UV Philips HPA Cleo Swift 250-500 2x IR 1.000 W



Sunshower PLUS S/M/L

Gebruikershandleiding | NL

GEGARANDEERDE ZEKERHEID

Bij Sunshower worden niet alleen de gebruikte materialen uitvoerig gecontroleerd, maar ook de fabricageprocessen en de functionaliteit van de producten. Regelmatig testen op UV-transmissie, waterdichtheid, stootvastheid en stevigheid garanderen gelijkblijvende hoge kwaliteit. Alle Sunshower producten zijn getest volgens de geldende normen voor UV & IR output, waterdichtheid en weerstand.

sunshower[®]
health & wellbeing

INSTALLATIE

- LET OP: MAAK NOOIT DE SUNSHOWER OPEN OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. IN HET BINNENWERK ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER REPAREREBAAR ONDERDELEN AANWEZIG. LAAT ALLE REPARATIES OVER AAN HIERTOE BEVOEGDE PERSONEN.
- De elektrische installatie mag slechts door een gespecialiseerd bedrijf, met inachtneming van de wettelijke richtlijnen en de nationale voorschriften betreffende de inbouw, worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in Nederland, NEN 1010 en internationaal IEC 60364-7-701.
- De Sunshower is een gekeurd kwaliteitsproduct en voldoet aan de CE-richtlijnen. Voor het juiste gebruik van dit product moet de gebruikershandleiding worden nageleefd.
- Controleer of het voltage (230 V) overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Let erop dat u voor montage en aansluiting de betreffende zekering in de zekeringkast eruit draait (of de hoofdschakelaar deactiveert).
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of vergelijkbare bekwaam personeel dat gespecialiseerd is met inachtneming van de wettelijke richtlijnen en de nationale voorschriften om gevaar te voorkomen.
- **Sunshower Plus Small:** heeft een maximaal vermogen van 1050 W.
- **Sunshower Plus Medium:** heeft een maximaal vermogen van 2050 W.
- **Sunshower Plus Large:** heeft een maximaal vermogen van 3050 W.
- **Sunshower Plus S/M/L:** Sluit geen andere zware elektrische apparatuur aan op dezelfde groep naast de Sunshower. Het apparaat moet worden aangesloten op een groep die is beveiligd met een zekering van 16A.
- **Sunshower Plus:** zorg ervoor dat de doucheruimte in open verbinding staat met de algemene badkamer ventilatie.
- **Sunshower Plus:** is niet in combinatie met een stoomcabine te gebruiken.
- Voor een gedetailleerde omschrijving van de installatie raadpleeg de installatiehandleiding die is meegeleverd of download op www.sunshower.eu.

UV LICHT VOOR VITAMINE D AANMAAK & HUIDGEWENNING

Vitamine D voor goede gezondheid

Een goed vitamine D niveau is cruciaal voor de gezondheid van de mens. Het UV-licht van Sunshower is ontwikkeld om op natuurlijke wijze vitamine D via de huid aan te maken in de donkere maanden wanneer de zon te laag staat om hierin te kunnen voorzien.

Advies per seizoen

Gebruik Sunshower in de lente, de herfst en in de winter voor de aanmaak van vitamine D. In de zomer hoeft u het UV-licht van Sunshower niet te gebruiken als u regelmatig kort onbeschermd buiten komt, dat is doorgaans voldoende voor een gezond vitamine D niveau.

UV-opbouwschema Sunshower

Huidtypes	sessie 1		sessie 2		vanaf sessie 3
Huidtype 1	-	-	-	-	-
Huidtype 2	4 min	48 u rust	7 min	48 u rust	10 min
Huidtype 3	6 min	48 u rust	8 min	48 u rust	10 min
Huidtype 4	6 min	48 u rust	8 min	48 u rust	10 min
Huidtype 5	8 min	48 u rust	10 min	48 u rust	10 min
Huidtype 6	8 min	48 u rust	10 min	48 u rust	10 min

Volg het UV-opbouwschema, draag de bijgeleverde UV-beschermbril en houd u aan de gebruikersafstand van 30 – 50 cm. Laat uw huid in alle gevallen rustig wennen aan het UV-licht. Wanneer u uitslag krijgt, last van jeuk of verbrandingsverschijnselen, stop dan direct met de belichting. Het kan zijn dat u zonneallergie of een andere (huid)aandoening heeft waar u niet van op de hoogte bent, waardoor uw huid anders reageert dan normaal. Raadpleeg in dat geval uw huisarts of dermatoloog.

Advies gebruik Sunshower voor aanmaak vitamine D

Hoelang u wekelijks voor het UV-licht van Sunshower moet staan om uw vitamine D niveau op peil te houden, hangt af van een aantal factoren. De belangrijkste factor is uw huidtype, maar ook leeftijd, geslacht, gewicht en genen zijn van invloed. Zie hieronder het algemene advies over het wekelijks aantal minuten gebruik van het UV-licht van Sunshower per huidtype om uw vitamine D peil op peil te houden.

Verschillende huidtypes

Huidtype 1 > zeer lichte huid, vaak sproeten, rood/lichtblond haar, blauwe ogen

Huidtype 2 > lichte huid, blond haar, grijze, groene of lichtbruine ogen

Huidtype 3 > licht getinte huid, donkerblond tot bruin haar, vrij donkere ogen

Huidtype 4 > getinte huid, donker haar, donkere ogen

Huidtype 5 > donkere huid, donker tot zwart haar, donkere ogen

Huidtype 6 > zeer donkere huid, zwart haar, donkere ogen

Advies

-

25 min p/wk

30 min p/wk

40 min p/wk

50 min p/wk

60 min p/wk

Huidgewenning

Wanneer de huid met enige regelmaat een lage dosis zonlicht ontvangt, raakt de huid gewend aan zonlicht. De huid wordt dikker en maakt pigment aan wat dient als een milde natuurlijke bescherming tegen de zomerzon. Voorkom te allen tijde lang onbeschermd in de zon zitten, het verhoogt de kans op verbranden van de huid.

Veiligheid


Omdat overall op de huid lokaal vitamine D aangemaakt wordt, is een lage dosering UV-licht voldoende. Sunshower geeft maximaal 1 SED (100J/m²) per sessie van 10 minuten. Dat is vergelijkbaar met tien minuten buiten in de zomerzon (zonkracht 6-7). Jaarlijks zijn 150 sessies met Sunshower toegestaan, maximaal een sessie per huidoppervlak per dag.

GEBUIK VAN VERWARMEND INFRAROOD

Sunshower hanteert infraroodlampen met een compleet IR spectrum, met een optimum in het korte- en middengolfgebied. De korte golf dringt diep door in de huid (tot een diepte van 5 mm). Dit leidt tot een effectieve en optimale verwarming van het lichaam van binnenuit. De schadelijke stoffen worden sneller afgevoerd, bloedvaten verwijden zich en spieren worden sneller soepel wat leidt tot een verbeterde mobiliteit. De middengolf wordt volledig geabsorbeerd door de bovenlagen van uw huid, waardoor het warme gevoel ontstaat.

BEDIENING SUNSHOWER

- De bewegingssensor zal de display activeren
- Zorg dat u ca. 30-50 cm van de Sunshower staat wanneer u de UV-functie gebruikt.
- Druk op het IR icoon om de infrarood-sessie te starten. Druk op het UV icoon voor de UV-sessie te starten en zet de UV bril op. Kijk niet in de IR of UV lampen.
- De IR-sessie staat ingesteld op 10 minuten en de UV-sessie staat ingesteld op 10 minuten.
- Het aantal LED streepjes dat brandt op de display komt overeen met het aantal resterende minuten van de sessie.
- Wanneer u op de Start / Stop knop drukt beëindigt u de sessie voortijdig.
- Na iedere sessie zal de Sunshower 5 tot 10 minuten nakoelen, voordat deze weer gebruikt kan worden. De koeltijd wordt knipperend weergegeven.



REINIGING EN ONDERHOUD

- De buitenkant van de Sunshower is het enige deel dat door de gebruiker gereinigd mag worden.
- De Sunshower mag alleen handmatig gereinigd worden.
- Gebruik nooit een hogedrukspuit om de Sunshower te reinigen.
- De Sunshower niet reinigen wanneer het apparaat aan staat.

Gebruik milde reinigingsmiddelen voor de Sunshower: glasreiniger of "allesreiniger" kunnen het glas aantasten en dof maken. Sunshower biedt een speciaal onderhoudspakket aan. Dit pakket bestaat uit een milde reiniger en een coating die de Sunshower beschermt tegen kalkaanslag. Voor meer informatie mail naar info@sunshower.nl.

VERVANGING VAN DE LAMPEN

De UV-output van de laag gedoseerde UV-lampen neemt af in de loop der tijd. De levensduur van de UV lampen is 750 uur. Na 600 branduren geeft het bedieningspaneel een code weer, zie FOUTMELDINGEN: dit betekent dat de UV lampen bijna aan vervanging toe zijn. U kunt gewoon gebruik blijven maken van de Sunshower. De IR-lampen gaan niet achteruit in prestatie. Ze dienen alleen vervangen te worden als ze in het geheel niet meer werken. Het is niet toegestaan om de IR en UV lampen zelf te vervangen, of andere IR of UV lampen toe te passen. Door het openen van de Sunshower vervalt de garantie.

GARANTIE & SERVICE

U heeft 2 jaar garantie op de Sunshower. Een correct uitgevoerde installatie in combinatie met uw aankoopbewijs geven recht op garantie. Sunshower is verantwoordelijk voor product- en designgebreken. Sunshower kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor consequenties van onzorgvuldig gebruik van dit product of voor de consequenties van het overtreden van lokale regels.

De verwachte levensduur is circa tien jaar bij normaal gebruik en correct onderhoud. Vijf jaar na de installatie dient een inspectie uitgevoerd te worden door een Sunshower gecertificeerde monteur om de werking en de veiligheid van de Sunshower te kunnen waarborgen. De inspectie bestaat uit een visuele controle, controle van de elektra en het vervangen van versleten of beschadigde onderdelen. Deze inspectie dient vervolgens iedere twee jaar herhaald te worden.

Bij schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie. Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies, is Sunshower niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

FOUTMELDINGEN

1) Glasbreukschakelaar error

U hoort 5x een pieptoon. Vervolgens knipperen 6 tijdsindicatiestrepen.

De glasplaat sluit niet goed af, is gebroken of bevindt zicht niet meer in de behuizing. Ook zou de glasbreukschakelaar defect kunnen zijn. Wanneer de glasplaat de behuizing niet goed afsluit is het apparaat niet waterdicht. Schakel de groep uit waarop de Sunshower is aangesloten.

2) Defecte temperatuursensor

U hoort 5x een pieptoon. Vervolgens knipperen 4 tijdsindicatiestrepen. De temperatuursensor is defect of de schakeling is onderbroken. Het apparaat kan geen sessie starten voordat het probleem is opgelost.

3) Defecte ventilator

U hoort 5x een korte pieptoon. Vervolgens knipperen 2 tijdsindicatiestrepen. Deze error kan voorkomen tijdens een IR of UV sessie. Eén of twee ventilatoren zijn defect. Het apparaat kan geen sessie starten voordat het probleem is opgelost.

4) Te hoge temperatuur

U hoort een pieptoon van 3 seconden en de lampen gaan uit. Vervolgens gaat het apparaat nakoelen en knipperen de tijdsindicatiestrepen. De tijdsindicatiestrepen lopen af. Het aantal LEDs dat brandt op de display komt overeen met het aantal resterende minuten van het nakoelen. Een te hoge temperatuur is gemeten in het apparaat. Laat het apparaat enige tijd afkoelen (circa 30min) voor het starten van een nieuwe sessie.

5) Vervang UV lampen

Na het starten van een UV sessie gaan eerst de tijdsindicatiestrepen heen en weer. Vervolgens starten de lampen op.

6) Sunshower start niet goed op bij UV-sessie

Als de UV-lampen nog warm zijn van een UV (of IR) sessie, kunnen ze niet direct weer opgestart worden. Het is daarom belangrijk dat de Sunshower de koelperiode na een sessie helemaal afmaakt, ook na een IR-sessie. Is dit niet het geval, wacht dan 15 minuten voordat u weer met een UV-sessie begint.

7) Sunshower valt uit tijdens UV-sessie

- De UV-lampen zijn gevoelig voor dips in de netspanning (langer dan 10ms), waardoor de Sunshower kan uitvallen tijdens een UV-sessie. Als dit gebeurt, druk dan op de Stop knop en laat de UV-lampen afkoelen. Als de koelperiode is afgelopen kan de sessie hervat worden.
- De Sunshower is te warm geworden en is automatisch uitgeschakeld. Controleer of de ventilatieopeningen aan de onderkant van het apparaat niet geblokkeerd zijn.

WERKZAAMHEDEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Bij werkzaamheden aan de elektrische installatie, zoals het vervangen van een elektriciteitsmeter of het installeren van zonnepanelen, een thuisbatterij of een laadpaal, is het raadzaam de Sunshower tijdelijk uit te schakelen of van het stroomnet te halen. Zo voorkomt u mogelijke schade door kortstondige spanningspieken of stroomstoten. Schakel na afloop grote stroomverbruikers één voor één weer in om piekbelasting op de huisinstallatie te voorkomen.

VERWIJDERING

Elektrische en elektronische producten mogen niet via het normale huisvuil worden afgevoerd. Verwijder het onbruikbaar geworden product volgens de geldende wettelijke voorschriften.

TOT SLOT

Geniet van de positieve effecten van laag gedoseerd UV-licht en het verwarmende infrarood licht. Sunshower wenst u hier veel plezier mee. Mocht u tips of klachten hebben, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. Mail naar info@sunshower.nl of bel ons op +31 (0)20 46 21 460.

TECHNISCHE SPECIFICATIES PLUS SMALL

Volt/Frequentie	230 V~ / 50Hz
Maximaal vermogen	1050 W
Afmetingen mm	H 950 x B 330 x D 119,8
Temperatuurbereik	10°C - 40°C
Luchtvochtigheid bereik	20% - 100%
Installatiehoogte	Max. 2000m boven zeeniveau
Netto gewicht	18,7 kg
UV-Klasse	Type 3
Isolatie klasse	I
Vermogen UV-lampen	400 W
Vermogen IR-lamp	1.000 W
Lamp type	2x UV Philips HPA Cleo Swift 250-500 1x IR 1.000 W
Keurmerk	

PLUS LARGE

Volt/Frequentie	230 V~ / 50Hz
Maximaal vermogen	3050 W
Afmetingen mm	H 1850 x B 330 x D 119,8
Temperatuurbereik	10°C - 40°C
Luchtvochtigheid bereik	20% - 100%
Installatiehoogte	Max. 2000m boven zeeniveau
Netto gewicht	31,0 kg
UV-Klasse	Type 3
Isolatie klasse	I
Vermogen UV-lampen	400 W
Vermogen IR-lamp	1.000 W
Lamp type	4x UV Philips HPA Cleo Swift 250-500 3x IR 1.000 W
Keurmerk	

PLUS MEDIUM

230 V~ / 50Hz
2050 W
H 1400 x B 330 x D 119,8
10°C - 40°C
20% - 100%
Max. 2000m boven zeeniveau
25,4 kg
Type 3
I
400 W
1.000 W
3x UV Philips
HPA Cleo Swift 250-500
2x IR 1.000 W


Sunshower PLUS S/M/L

Benutzerhandbuch | DE

GARANTIERTE SICHERHEIT

Bei Sunshower werden nicht nur die verwendeten Materialien ausgiebig geprüft, sondern auch die Fertigungsabläufe und die Funktionalität der Produkte. Regelmäßige Tests auf UV-Durchlässigkeit, Wasserbeständigkeit, Stofffestigkeit und Stabilität garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität. Alle Sunshower-Modelle werden gemäß den geltenden Normen auf UV- und IR-Leistung, Wasserdichtigkeit und Strapazierfähigkeit getestet.

sunshower®
health & wellbeing

INSTALLATION

- **ACHTUNG: SUNSHOWER NIEMALS ÖFFNEN! SO VERMEIDEN SIE EINEN STROMSCHLAG. IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE ALLE REPARATURARBEITEN ENTSPRECHEND BEFUGTEN FACHKRÄFTEN.**
- Die Elektroinstallation darf nur von einem Fachbetrieb gemäß den gesetzlichen Richtlinien und den nationalen Installationsvorschriften, z.B. in den Niederlanden NEN 1010 und international IEC 60364-7-701, ausgeführt werden.
- Sunshower ist ein geprüftes Qualitätsprodukt und entspricht den CE-Richtlinien. Für den korrekten Gebrauch dieses Produkts ist die Bedienungsanleitung zu beachten.
- Vor Anschließen des Geräts überprüfen, ob die Spannung (230 V) der örtlichen Netzspannung entspricht.
- Vor Installieren und Anschließen die entsprechende Sicherung im Sicherungskasten entfernen (oder den Hauptschalter ausschalten).
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einer ähnlich qualifizierten Person gemäß den gesetzlichen Richtlinien und nationalen Vorschriften ausgetauscht werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
- **Sunshower Plus Small:** hat eine maximale Leistung von 1050 W.
- **Sunshower Plus Medium:** hat eine maximale Leistung von 2050 W.
- **Sunshower Plus Large:** hat eine maximale Leistung von 3050 W.
- **Sunshower Plus S/M/L:** Keine anderen schweren elektrischen Geräte an die gleiche Gruppe wie Sunshower anschließen. Das Gerät ist an eine mit einer 16A-Sicherung mit FI-Schutzschalter geschützten Gruppe anzuschließen. Diesen muss man jederzeit ausschalten können.
- Sunshower Plus nicht in Kombination mit einer Dampfkabine verwenden.
- Eine ausführliche Installationsbeschreibung ist in der beiliegenden Installationsanleitung oder als Download unter www.sunshower.nl nachzulesen.

UV-LICHT FÜR DIE VITAMIN-D-PRODUKTION & GEWÖHNUNG DER HAUT

Vitamin D für eine gute Gesundheit

Ein guter Vitamin-D-Spiegel ist entscheidend für die menschliche Gesundheit. Das UV-Licht von Sunshower wurde entwickelt, um in den dunklen Monaten, wenn die Sonne zu niedrig steht, Vitamin D auf natürliche Weise über die Haut zu produzieren.

Ratschläge für jede Jahreszeit

Verwenden Sie Sunshower im Frühling, Herbst und Winter für die eigene Vitamin-D-Produktion. Im Sommer besteht keine Notwendigkeit, Sunshower UV-Licht zu verwenden, wenn Sie sich regelmäßig, für kurze Zeit, ungeschützt im Freien aufhalten, was in der Regel für einen gesunden Vitamin-D-Spiegel ausreichend ist.

UV-Aufbaudiagramm Sunshower

Hauttypen	Sitzung 1		Sitzung 2		Aus Sitzung 3
Hauttyp 1	-	-	-	-	-
Hauttyp 2	4 min	48 St Ruhe	7 min	48 St Ruhe	10 min
Hauttyp 3	6 min	48 St Ruhe	8 min	48 St Ruhe	10 min
Hauttyp 4	6 min	48 St Ruhe	8 min	48 St Ruhe	10 min
Hauttyp 5	8 min	48 St Ruhe	10 min	48 St Ruhe	10 min
Hauttyp 6	8 min	48 St Ruhe	10 min	48 St Ruhe	10 min

Halten Sie sich an das UV-Aufbaudiagramm, tragen Sie die mitgelieferte UV-Schutzbrille und halten Sie einen Abstand von 30 - 50 cm zum Gerät ein. Lassen Sie Ihre Haut sich in jedem Fall langsam an das UV-Licht gewöhnen. Wenn Sie einen Ausschlag, Juckreiz oder brennende Symptome bekommen, beenden Sie die Sitzung sofort. Möglicherweise haben Sie eine Sonnenallergie oder eine andere (Haut-)Erkrankung, derer Sie sich nicht bewusst sind und die dazu führt, dass Ihre Haut anders als normal reagiert. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Hausarzt oder Dermatologen.

Hinweise zur Verwendung der Sunshower zur Vitamin-D-Produktion

Wie lange Sie sich jede Woche vor das UV-Licht des Sunshower stellen sollten, um Ihren Vitamin-D-Spiegel aufrechtzuerhalten, hängt von mehreren Faktoren ab. Der wichtigste Faktor ist Ihr Hauttyp, aber auch Ihr Alter, Ihr Geschlecht, ihr Gewicht und Ihre Gene haben einen Einfluss. Im Folgenden finden Sie allgemeine Empfehlungen für die Anzahl der Minuten, die Sie wöchentlich vor dem Sunshower UV-Licht verbringen sollten, um Ihren Vitamin-D-Spiegel aufrechtzuerhalten, je nach Hauttyp.

Verschiedene Hauttypen

Hauttyp	Rat
Hauttyp 1 > sehr helle Haut, oft Sommersprossen, rot/hellblondes Haar, blaue Augen	-
Hauttyp 2 > helle Haut, blondes Haar, graue, grüne oder hellbraune Augen	25 min p/Wo
Hauttyp 3 > leicht gebräunte Haut, dunkelblondes bis braunes Haar, recht dunkle Augen	30 min p/Wo
Hauttyp 4 > gebräunte Haut, dunkles Haar, dunkle Augen	40 min p/Wo
Hauttyp 5 > dunkle Haut, dunkles bis schwarzes Haar, dunkle Augen	50 min p/Wo
Hauttyp 6 > sehr dunkle Haut, schwarzes Haar, dunkle Augen	60 min p/Wo

Gewöhnung der Haut

Wenn die Haut mit einer gewissen Regelmäßigkeit eine geringe Dosis Sonnenlicht erhält, gewöhnt Sie sich an das Sonnenlicht. Die Haut verdickt sich und produziert Pigmente, die als leichter natürlicher Schutz gegen die Sommersonne dienen. Vermeiden Sie es, sich über längere Zeit ungeschützt in der Sonne aufzuhalten, da sonst die Gefahr eines Sonnenbrands besteht.

Sicherheit


Da Vitamin-D lokal in der ganzen Haut gebildet wird, ist eine geringe Dosis UV-Licht ausreichend. Sunshower liefert maximal 1 SED (100J/m²) pro 10-minütiger Sitzung. Dies ist vergleichbar mit zehn Minuten in der Sommersonne (Sonnenkraft 6-7). Jährlich sind 150 Sitzungen mit Sunshower erlaubt, wobei maximal eine Sitzung pro Hautbereich und Tag zulässig ist.

VERWENDUNG VON WÄRMENDEM INFRAROT

Sunshower verwendet Infrarotlampen mit einem kompletten IR-Spektrum, mit einem Optimum im nahen und mittleren Infrarotwellenspektrum. Die nahen Infrarotwellen (NIR) dringen tief in die Haut ein (bis zu einer Tiefe von 5 mm). Dies bewirkt ein effektives und optimales Erwärmen des Körpers von innen heraus. Gesundheitsschädliche Stoffe werden schneller ausgeschieden, die Blutgefäße erweitern sich und die Muskeln werden schneller geschmeidig, was zu einer verbesserten Beweglichkeit führt. Die mittleren Infrarotwellen (MIR) werden vollständig von den oberen Hautschichten absorbiert, was für das Wärmegefühl sorgt.

BEDIENUNG SUNSHOWER

- Sicherstellen, dass man ca. 30-50 cm von Sunshower entfernt steht, wenn man die UV-Funktion verwendet.
- Auf das IR-Symbol drücken für eine Infrarotanwendung oder auf das UV-Symbol für eine UV-Anwendung und die UV-Brille aufsetzen. Nicht in die IR- oder UV-Lampen blicken.
- Die IR-Anwendung ist auf 10 Minuten und die UV-Anwendung auf 10 Minuten begrenzt.
- Die Anzahl der leuchtenden LEDs auf dem Display entspricht der Anzahl der verbleibenden Minuten der laufenden Anwendung.
- Drückt man auf den EIN/AUS-Schalter, wird die Anwendung vorzeitig beendet.
- Nach jeder Anwendung kühlt Sunshower 5 Minuten lang ab, bevor das Gerät erneut verwendet werden kann. Das Abkühlen wird durch eine blinkende Leuchte angezeigt.



REINIGUNG UND PFLEGE

- Nur die Außenseite von Sunshower kann vom Benutzer gereinigt werden.
- Sunshower darf nur von Hand gereinigt werden.
- Auf keinen Fall einen Hochdruckreiniger zum Reinigen von Sunshower verwenden.
- Sunshower vor dem Reinigen immer ausschalten.

Zur Reinigung von Sunshower ein mildes Reinigungsmittel verwenden: Glasreiniger oder „Allesreiniger“ können das Glas beschädigen und es trübe werden lassen. Für Sunshower gibt es ein spezielles Pflegeset. Dieses Set enthält einen milden Reiniger und eine Beschichtung, die Sunshower vor Kalkablagerungen schützt.

AUSWECHSELN DER LAMPEN

Die UV-Leistung der niedrig dosierten UV-Lampen nimmt im Laufe der Zeit ab. Die Lebensdauer der UV-Lampen beträgt 750 Stunden. Nach 600 Betriebsstunden zeigt das Bedienfeld einen Code an, siehe FEHLERMELDUNG: Dies bedeutet, dass die UV-Lampen bald ausgetauscht werden müssen. Sie können die Sunshower weiterhin normal benutzen.

Die IR-Lampen verlieren nicht an Leistung. Sie müssen nur ersetzt werden, wenn sie keine Funktion mehr aufweisen. Es ist nicht gestattet, die IR- und UV-Lampen selbst auszutauschen oder andere IR- oder UV-Lampen zu verwenden. Durch das Öffnen der Sunshower erlischt die Garantie.

GARANTIE & SERVICE

Sie haben 2 Jahre Garantie auf die Sunshower. Eine fachgerecht durchgeführte Installation in Kombination mit Ihrem Kaufbeleg berechtigt zum Garantieanspruch. Sunshower ist verantwortlich für Produkt- und Konstruktionsfehler. Sunshower kann nicht für die Folgen unsachgemäßen Gebrauchs dieses Produkts oder für die Folgen der Nichteinhaltung lokaler Vorschriften oder durch nicht den Anforderungen entsprechender Installation verantwortlich gemacht werden.

Die erwartete Lebensdauer beträgt bei normalem Gebrauch und ordnungsgemäßer Wartung etwa zehn Jahre. Fünf Jahre nach der Installation muss eine Inspektion durch einen von Sunshower zertifizierten Monteur durchgeführt werden, um die Funktion und Sicherheit der Sunshower zu gewährleisten. Die Inspektion umfasst eine Sichtprüfung, die Kontrolle der elektrischen Anlage sowie den Austausch verschlissener oder beschädigter Teile.

Diese Inspektion ist anschließend alle zwei Jahre zu wiederholen. Anfallende Kosten trägt der Betreiber.

Bei Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung oder einer Falschinstallation entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Sachschäden oder Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder die Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen verursacht werden, übernimmt die Firma Sunshower keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Garantie.

FEHLERMELDUNG

1) Fehler beim Glasbruchsensord

Es ertönt 5-mal ein Piepton. Anschließend blinken 6 Zeitanzeigestreifen.

Die Glasplatte schließt nicht richtig ab, ist zerbrochen oder befindet sich nicht mehr im Gehäuse. Auch der Glasbruchsensord könnte defekt sein. Wenn die Glasplatte das Gehäuse nicht richtig verschließt, ist das Gerät nicht wasserdicht. Schalten Sie den Stromkreis aus, an den die Sunshower angeschlossen ist.

2) Defekter Temperatursensord

Sie hören 5x einen Piepton. Anschließend blinken 4 Zeitanzeigestreifen. Der Temperatursensord ist defekt oder die Verbindung ist unterbrochen. Das Gerät kann keine Sitzung starten, bevor das Problem behoben ist.

3) Defekter Ventilator

Sie hören 5x einen kurzen Piepton. Anschließend blinken 2 Zeitanzeigestreifen. Dieser Fehler kann während einer IR- oder UV-Sitzung auftreten. Ein oder zwei Ventilatoren sind defekt. Das Gerät kann keine Sitzung starten, bevor das Problem behoben ist.

4) Zu hohe Temperatur

Sie hören einen 3 Sekunden langen Piepton und die Lampen gehen aus. Anschließend kühlt das Gerät ab und die Zeitanzeigestreifen blinken. Die Zeitanzeigestreifen laufen ab. Die Anzahl der leuchtenden LEDs auf dem Display entspricht der Anzahl der verbleibenden Minuten der Sitzung. Im Gerät wurde eine zu hohe Temperatur gemessen. Lassen Sie das Gerät einige Zeit abkühlen (ca. 30 Min.), bevor Sie eine neue Sitzung starten.

5) UV-Lampen austauschen

Nach dem Start einer UV-Sitzung blinken zunächst die Zeitanzeigestreifen hin und her. Anschließend schalten sich die Lampen ein.

6) Der Sunshower startet bei einer UV-Sitzung nicht richtig

Wenn die UV-Lampen noch warm von einer UV- (oder IR-)Sitzung sind, können sie nicht sofort wieder gestartet werden. Es ist daher wichtig, dass der Sunshower die Abkühlphase nach einer Sitzung vollständig abläuft, auch nach einer IR-Sitzung. Ist dies nicht der Fall, warten Sie bitte 15 Minuten, bevor Sie eine neue UV-Sitzung starten.

7) Sunshower schaltet sich während einer UV-Sitzung aus

- Die UV-Lampen reagieren empfindlich auf Netzspannungsabfälle (länger als 10 ms), wodurch der Sunshower während einer UV-Sitzung ausfallen kann. Drücken Sie in diesem Fall die Stop-Taste und lassen Sie die UV-Lampen abkühlen. Nach Ablauf der Abkühlphase kann die Sitzung fortgesetzt werden.
- Der Sunshower ist zu heiß geworden und hat sich automatisch abgeschaltet. Überprüfen Sie, ob die Lüftungsöffnungen an der Unterseite des Geräts nicht blockiert sind.

ENTSORGUNG

Elektrische und elektronische Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Unbrauchbar gewordenes Produkt gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

ABSCHLIEßEND

Genießen Sie die positive Wirkung von niedrig dosiertem UV-Licht und wärmendem Infrarotlicht. Sunshower wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrem Sunshower-Modell. Wenn Sie Tipps oder Beschwerden haben, freuen wir uns über eine entsprechende Mitteilung von Ihnen. Senden Sie uns eine E-Mail an info@sunshower.nl oder rufen Sie an unter Tel. +31 (0)20 46 21 460.

PLUS LARGE

Volt/Frequenz	230 V~ / 50Hz
Maximale Leistung	3050 W
Maße mm	H 1850 x B 330 x T 119,8
Temperatur	10°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit	20% - 100%
Einbauhöhe	Max 2000 m ü/d Meeress.
Nettogewicht	31,0 kg
UV-Klasse	Typ 3
Isolationsklasse	I
Leistung der UV-Lampen	400 W
Leistung der IR-Lampe	1.000 W
Art Lampe	4x UV Philips HPA Cleo Swift 250-500 3x IR 1.000 W
Gütezeichen	CE

TECHNISCHE DATEN PLUS SMALL

Volt/Frequenz	230 V~ / 50Hz
Maximale Leistung	1050 W
	H 950 x B 330 x T 119,8
Maße mm	10°C - 40°C
Temperatur	20% - 100%
Luftfeuchtigkeit	Max 2000 m ü/d Meeress.
Einbauhöhe	18,7 kg
Nettogewicht	Typ 3
UV-Klasse	I
Isolationsklasse	400 W
Leistung der UV-Lampen	1.000 W
Leistung der IR-Lampe	2x UV Philips HPA Cleo Swift 250-500
Art Lampe	1x IR 1.000 W
Gütezeichen	CE

PLUS MEDIUM

230 V~ / 50Hz
2050 W
H 1400 x B 330 x T 119,8
10°C - 40°C
20% - 100%
Max 2000 m ü/d Meeress.
25,4 kg
Typ 3
I
400 W
1.000 W
3x UV Philips
HPA Cleo Swift 250-500
2x IR 1.000 W
CE

Sunshower PLUS S/M/L

Manuale d'uso | IT

SICUREZZA GARANTITA

Da Sunshower, controlliamo accuratamente non solo i materiali utilizzati, ma anche i processi di produzione e la funzionalità dei prodotti. Controlli regolari sulla trasmissione dei raggi UV, l'impermeabilità, la resistenza agli urti e la robustezza garantiscono una qualità sempre elevata. Tutti i prodotti Sunshower sono testati secondo gli standard applicabili rispetto all'emissione di raggi UV e IR, l'impermeabilità e la resistenza.

INSTALLAZIONE

- **ATTENZIONE: NON APRIRE MAI LA DOCCIA SOLARE PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE. ALL'INTERNO NON CI SONO PARTI CHE POSSONO ESSERE RIPARATE DALL'UTENTE. TUTTE LE RIPARAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE AUTORIZZATO.**
- L'installazione elettrica può essere eseguita solo da una impresa specializzata, nel rispetto delle disposizioni legislative e delle normative nazionali in materia di installazione. Ad esempio, nei Paesi Bassi, NEN 1010 e IEC internazionale 60364-7-701.
- La doccia solare Sunshower è un prodotto di qualità approvato e conforme alle direttive CE. Per l'utilizzo corretto di questo prodotto, è necessario seguire le indicazioni contenute nel manuale utente.
- Prima di collegare il dispositivo verificare che il voltaggio (230 V) corrisponda alla tensione di rete locale.
- Prima del montaggio e del collegamento, assicurarsi di disattivare il fusibile pertinente nel quadro elettrico (o disattivare l'interruttore principale).
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione sia danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da personale qualificato e specializzato, nel rispetto delle disposizioni legislative e delle normative nazionali per evitare potenziali pericoli.
- **Sunshower Plus Small:** ha una potenza massima di 1050 W.
- **Sunshower Plus Medium:** ha una potenza massima di 2050 W.
- **Sunshower Plus Large:** ha una potenza massima di 3050 W.
- **Sunshower Plus S/M/L:** Non collegare altri dispositivi elettrici pesanti allo stesso gruppo oltre a Sunshower. L'apparecchio deve essere collegato a un gruppo munito di dispositivo di protezione da 16 A. Questo gruppo può essere disattivato in qualsiasi momento.
- Sunshower Plus non può essere utilizzato in combinazione con un bagno turco.
- Per una descrizione dettagliata dell'installazione, fare riferimento al manuale di installazione fornito o scaricarlo da www.sunshower.nl.

LUCE UV PER LA PRODUZIONE DI VITAMINA D E ADATTAMENTO DELLA PELLE

Vitamina D per una buona salute

Livelli adeguati di vitamina D sono fondamentali per la salute umana. La luce UV di Sunshower è progettata per stimolare naturalmente la produzione di vitamina D attraverso la pelle durante i mesi bui, quando le ore di luce sono troppo basse per fornirne una quantità sufficiente.

Consigli stagionali

Usa Sunshower in primavera, autunno e inverno per produrre vitamina D. In estate, non è necessario utilizzare la luce UV di Sunshower se trascorri regolarmente brevi periodi all'aperto senza protezione, il che è generalmente sufficiente per mantenere livelli sani di vitamina D.

Diagramma di adattamento ai raggi UV Sunshower

Tipi di pelle	sessione 1		sessione 2		dalla sessione 3
Tipo di pelle 1	-	-	-	-	-
Tipo di pelle 2	4 min	48 o di riposo	7 min	48 o di riposo	10 min
Tipo di pelle 3	6 min	48 o di riposo	8 min	48 o di riposo	10 min
Tipo di pelle 4	6 min	48 o di riposo	8 min	48 o di riposo	10 min
Tipo di pelle 5	8 min	48 o di riposo	10 min	48 o di riposo	10 min
Tipo di pelle 6	8 min	48 o di riposo	10 min	48 o di riposo	10 min

Segui il diagramma di adattamento ai raggi UV, indossa gli occhiali di protezione UV forniti e mantieni una distanza di 30-50 cm dall'apparecchio. In ogni caso, consenti alla tua pelle di abituarsi gradualmente alla luce UV. Se compaiono eruzioni cutanee, prurito o sintomi di bruciore, interrompi immediatamente l'esposizione. Potresti avere un'allergia al sole o un'altra condizione (cutanea) non diagnosticata che causa una reazione anomala della pelle. In tal caso, consulta il tuo medico di base o un dermatologo.

Consigli per l'uso di Sunshower per produrre vitamina D

La durata dell'esposizione settimanale necessaria davanti alla luce UV di Sunshower per mantenere il livello di vitamina D dipende da diversi fattori. Il fattore principale è il tipo di pelle, ma anche età, genere, peso e genetica giocano un ruolo. Di seguito troverai i consigli generali sul numero di minuti di utilizzo settimanale di Sunshower UV light per mantenere i livelli di vitamina D in base al tipo di pelle.

I diversi fototipi

Fototipo 1 > pelle molto chiara, spesso lentiggini, capelli rossi/biondo chiaro, occhi azzurri

Consiglio

-

Fototipo 2 > pelle chiara, capelli biondi, occhi grigi, verdi o castano chiaro

25 min/sett

Fototipo 3 > pelle chiara, capelli da biondo scuro a marrone, occhi abbastanza scuri

30 min/sett

Fototipo 4 > pelle scura, capelli scuri, occhi scuri

40 min/sett

Fototipo 5 > pelle scura, capelli da scuri a neri, occhi scuri

50 min/sett

Fototipo 6 > pelle molto scura, capelli neri, occhi scuri

60 min/sett

Adattamento della pelle

Quando la pelle riceve regolarmente una bassa dose di luce solare, si abitua al sole. La pelle si ispessisce e produce pigmenti che fungono da lieve protezione naturale contro il sole estivo. Evita sempre di esporti a lungo al sole senza protezione, poiché aumenta il rischio di scottature.

Sicurezza


Poiché la vitamina D viene prodotta localmente su tutta la pelle, è sufficiente una bassa dose di luce UV. Sunshower fornisce un massimo di 1 SED (100 J/m²) per sessione di 10 minuti, paragonabile a dieci minuti di esposizione al sole estivo (indice UV 6-7). Sono consentite fino a 150 sessioni annuali con Sunshower, con un massimo di una sessione per area cutanea al giorno.

UTILIZZO DEGLI INFRAROSSI RISCALDANTI

Sunshower utilizza lampade a infrarossi con uno spettro IR completo, con un ottimale nella gamma a onde corte e medie. L'onda corta penetra in profondità nella pelle (fino a una profondità di 5 mm). Questo comporta un riscaldamento efficace e ottimale del corpo dall'interno. Le tossine vengono eliminate più velocemente, i vasi sanguigni si dilatano e i muscoli diventano più flessibili, migliorando la mobilità. Le onde medie vengono assorbite quasi del tutto dagli strati superficiali della tua pelle, procurando una sensazione di calore.

UTILIZZO DI SUNSHOWER

- Il sensore di movimento attiverà il display
- Assicurarsi di trovarsi a circa 30-50 cm di distanza dal Sunshower quando si utilizza la funzione UV.
- Premere l'icona IR per avviare la sessione a infrarossi. Premere l'icona UV per avviare la sessione UV e indossare gli occhiali UV. Non guardare direttamente le lampade IR o UV.
- La sessione IR è impostata su 10 minuti e la sessione UV è impostata su 10 minuti.
- Il numero di barre LED accese sul display corrisponde al numero di minuti rimanenti della sessione.
- Premendo il pulsante Start / Stop si interrompe la sessione prima del tempo.
- Dopo ogni sessione, il Sunshower si raffredderà per 5-10 minuti prima di poter essere riutilizzato. Il tempo di raffreddamento viene visualizzato lampeggiante.



PULIZIA E MANUTENZIONE

- La parte esterna di Sunshower è l'unica che può essere pulita dagli utenti.
- La doccia solare Sunshower può essere pulita solo manualmente.
- Non utilizzare mai uno spruzzatore ad alta pressione per pulire Sunshower.
- Non pulire Sunshower quando l'apparecchio è acceso.

Utilizzare detergenti delicati per pulire Sunshower: i detergenti per vetri o quelli "multiuso" possono danneggiare il vetro e renderlo opaco. Esiste un pacchetto di manutenzione specifico per Sunshower. Questo pacchetto è composto da un detergente delicato e da un prodotto di rifinitura che protegge Sunshower dal calcare. Per maggiori informazioni scrivere a info@sunshower.nl.

SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE

L'emissione di luce ultravioletta delle lampade UV a basso dosaggio diminuisce nel corso del tempo. La durata di vita delle lampade UV è di 750 ore. Dopo 600 ore di funzionamento, il pannello di controllo mostra un codice: MESSAGGIO DI ERRORE: ciò significa che le lampade UV dovranno essere sostituite a breve. È possibile continuare a utilizzare normalmente la Sunshower. Le lampade IR non subiscono una riduzione delle prestazioni. Devono essere sostituite solo quando non funzionano più del tutto. Non è consentito sostituire autonomamente le lampade IR e UV né utilizzare altre lampade IR o UV. L'apertura della Sunshower comporta la decadenza della garanzia.

GARANZIA & ASSISTENZA

Sunshower è coperta da una garanzia di due anni. Un'installazione eseguita correttamente, in combinazione con la prova d'acquisto, dà diritto alla garanzia. Sunshower è responsabile di difetti di prodotto e di progettazione. Sunshower non può essere ritenuta responsabile per le conseguenze di un uso improprio di questo prodotto o per le conseguenze della violazione delle normative locali.

La durata prevista è di circa dieci anni in condizioni di utilizzo normale e con una corretta manutenzione. 5 anni dopo l'installazione deve essere effettuata un'ispezione da parte di un tecnico certificato Sunshower, al fine di garantire il corretto funzionamento e la sicurezza della Sunshower. L'ispezione consiste in un controllo visivo, nella verifica dell'impianto elettrico e nella sostituzione delle parti usurate o danneggiate. Questa ispezione deve essere successivamente ripetuta ogni due anni.

In caso di danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso, il diritto alla garanzia decade. Sunshower non è responsabile per danni materiali o lesioni personali causati da un uso improprio o dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. In tali casi, la garanzia decade.

MESSAGGIO DI ERRORE

1) Errore del sensore di rottura del vetro

Si sente un segnale acustico 5 volte. Successivamente lampeggiano 6 barre di indicazione del tempo.

Il vetro non chiude bene, è rotto o non si trova più nell'alloggiamento. È possibile anche che il sensore di rottura vetro sia difettoso. Se il vetro non chiude bene l'alloggiamento, l'apparecchio non è a tenuta stagna. Disinserire il gruppo a cui è collegato il Sunshower.

2) Sensore di temperatura difettoso

Si sente un segnale acustico 5 volte. Successivamente lampeggiano 4 barre di indicazione del tempo. Il sensore di temperatura è difettoso o il circuito è interrotto. L'apparecchio non può avviare una sessione prima che il problema sia risolto.

3) Ventilatore difettoso

Si sente un breve segnale acustico 5 volte. Successivamente lampeggiano 2 barre di indicazione del tempo. Questo errore può verificarsi durante una sessione IR o UV. Uno o due ventilatori sono difettosi. L'apparecchio non può avviare una sessione prima che il problema sia risolto.

4) Temperatura troppo alta

Si sente un segnale acustico di 3 secondi e le lampade si spengono. Successivamente, l'apparecchio entra in fase di raffreddamento e le barre di indicazione del tempo lampeggiano. Le barre di indicazione del tempo scorrono. Il numero di LED accesi sul display corrisponde al numero di minuti rimanenti della sessione. È stata rilevata una temperatura troppo alta nell'apparecchio. Lasciare raffreddare l'apparecchio per un po' di tempo (circa 30 min) prima di avviare una nuova sessione.

5) Sostituzione delle lampade UV

Dopo l'avvio di una sessione UV, le barre di indicazione del tempo iniziano a scorrere avanti e indietro. Successivamente, le lampade si accendono.

6) Sunshower non si avvia correttamente durante una sessione UV

Se le lampade UV sono ancora calde a seguito di una sessione UV (o IR), non è possibile riavviarle immediatamente. È quindi importante che Sunshower completi interamente il periodo di raffreddamento dopo una sessione, anche dopo una sessione IR. In caso contrario, attendere 15 minuti prima di ricominciare una sessione UV.

7) Sunshower si spegne durante una sessione UV

- Le lampade UV sono sensibili ai cali di tensione di rete (di durata superiore a 10 ms), il che può causare lo spegnimento di Sunshower durante una sessione UV. Se ciò accade, premere il pulsante Stop e lasciare raffreddare le lampade UV. Una volta terminato il periodo di raffreddamento, è possibile riprendere la sessione.
- Il Sunshower si è surriscaldato e si è spento automaticamente. Verificare che le aperture di ventilazione nella parte inferiore dell'apparecchio non siano ostruite.

SMALTIMENTO

I prodotti elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti come i normali rifiuti domestici. Smaltire il prodotto inutilizzabile in conformità alle normative applicabili.

INFINE

Goditi gli effetti positivi dei raggi UV a basso dosaggio e della luce infrarossa riscaldante. Sunshower ti augura una grande soddisfazione con il prodotto. In caso di suggerimenti o reclami, saremo lieti di esserne informati. Puoi inviare una mail a info@sunshower.nl o chiamarci al numero +31 (0)20 46 21 460.

PLUS LARGE

Voltaggio/Frequenza	230 V~ / 50Hz
Potenza massima	3050 W
Dimensioni mm	H 1850 x L 330 x P 119,8
Intervallo di temperatura	10°C - 40°C
Intervallo di umidità dell'aria	20% - 100%
Altezza di installazione	Max.2000m s/l del mare
Peso netto	31,0 kg
Classe UV	Tipo 3
Classe di isolamento	I
Potenza lampade UV	400 W
Potenza lampada IR	1.000 W
Tipo di lampada	4x UV Philips HPA Cleo Swift 250-500 3x IR 1.000 W
Certificazione	CE

SPECIFICHE TECNICHE PLUS SMALL

Voltaggio/Frequenza	230 V~ / 50Hz
Potenza massima	1050 W
Dimensioni mm	H 950 x L 330 x P 119,8
Intervallo di temperatura	10°C - 40°C
Intervallo di umidità dell'aria	20% - 100%
Altezza di installazione	Max.2000m s/l del mare
Peso netto	18,7 kg
Classe UV	Tipo 3
Classe di isolamento	I
Potenza lampade UV	400 W
Potenza lampada IR	1.000 W
Tipo di lampada	2x UV Philips HPA Cleo Swift 250-500 1x IR 1.000 W
Certificazione	CE

PLUS MEDIUM

230 V~ / 50Hz
2050 W
H 1400 x L 330 x P 119,8
10°C - 40°C
20% - 100%
Max.2000m s/l del mare
25,4 kg
Tipo 3
I
400 W
1.000 W
3x UV Philips
HPA Cleo Swift 250-500
2x IR 1.000 W
CE

Sunshower PLUS S/M/L

Manuel de l'utilisateur | FR

SÉCURITÉ GARANTIE

Chez Sunshower, nous ne nous contentons pas de vérifier le matériel utilisé dans les moindres détails. Nous vérifions aussi étroitement les procédures de fabrication et la fonctionnalité des produits. Des textes réguliers de la transmission UV, de l'étanchéité, de la résistance aux chocs et de la solidité garantissent une qualité supérieure constante. Tous les produits Sunshower sont testés selon les normes en vigueur pour les transmissions d'UV et d'IR, l'étanchéité et la résistance.

sunshower®
health & wellbeing

INSTALLATION

- ATTENTION : N'OUVREZ JAMAIS LE SUNSHOWER POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE. IL NE RENTERME AUCUNE PARTIE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE FAITE PAR DES PERSONNES COMPÉTENTES.
- L'installation électrique peut uniquement être réalisée par une entreprise spécialisée, tenant compte des directives légales et des prescriptions nationales relatives à la construction, comme la norme NEN 1010 pour les Pays-Bas ou la norme IEC 60364-7-701 à l'international.
- Le Sunshower est un produit de qualité agréé et satisfait aux directives CE. Le manuel d'utilisation doit être respecté pour une utilisation correcte de ce produit.
- Vérifiez si le voltage (230 V) correspond à la tension du réseau local avant de brancher l'appareil.
- Assurez-vous que le fusible correspondant dans la boîte à fusible a été débranché (ou le commutateur principal a été désactivé) avant montage et raccordement.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou toute personne qualifiée équivalente spécialisée dans la prise en compte des directives légales et des prescriptions nationales, afin de prévenir tout danger.
- **Sunshower Plus Small** : a une capacité maximale de 1050 W.
- **Sunshower Plus Medium** : a une capacité maximale de 2050 W.
- **Sunshower Plus Large** : a une capacité maximale de 3050 W.
- **Sunshower Plus S/M/L**: Ne raccordez aucun autre appareil électrique énergivore au même groupe que celui du Sunshower. L'appareil doit être raccordé à un groupe sécurisé avec un fusible 16A. Ce groupe peut être débranché à tout moment.
- Sunshower Plus ne doit pas être utilisé en combinaison avec une cabine à vapeur.
- Pour une description détaillée de l'installation, veuillez consulter le manuel d'installation fourni ou le télécharger sur www.sunshower.nl.

LA LUMIÈRE UV POUR LA FABRICATION DE VITAMINE D ET L'ACCOUTUMANCE DE LA PEAU

La vitamine D pour une bonne santé

Un bon taux de vitamine D est essentiel pour la santé humaine. La lumière UV du Sunshower est conçue pour fabriquer naturellement de la vitamine D par la peau pendant les mois sombres, lorsque le soleil est trop bas pour en fournir.

Conseils par saison

Utilisez le Sunshower au printemps, en automne et en hiver pour la production de vitamine D. En été, il n'est pas nécessaire d'utiliser la lumière UV du Sunshower si vous sortez régulièrement à l'extérieur sans protection et, pour de courtes durées ce qui est généralement suffisant pour obtenir un taux sain de vitamine D.

Diagramme d'accumulation des UV diffusés par le Sunshower

Types de peau	session 1		session2		de la session 3
Type de peau 1	-	-	-	-	-
Type de peau 2	4 min	48 h repos	7 min	48 h repos	10 min
Type de peau 3	6 min	48 h repos	8 min	48 h repos	10 min
Type de peau 4	6 min	48 h repos	8 min	48 h repos	10 min
Type de peau 5	8 min	48 h repos	10 min	48 h repos	10 min
Type de peau 6	8 min	48 h repos	10 min	48 h repos	10 min

Suivez le diagramme d'accumulation des UV, portez les lunettes de protection UV fournies et respectez la distance d'utilisation de 30 à 50 cm. Dans tous les cas, laissez votre peau s'habituer progressivement à la lumière UV. Si vous présentez une éruption cutanée, des démangeaisons ou des symptômes de brûlure, arrêtez immédiatement l'exposition. Il se peut que vous souffriez d'une allergie au soleil ou d'une autre affection (de la peau) dont vous n'êtes pas conscient(e) et qui provoque une réaction différente de la normale. Dans ce cas, consultez votre médecin généraliste ou votre dermatologue.

Différents types de peau

Type de peau 1 > peau très pâle, souvent accompagnée de taches de rousseur, cheveux roux/blond clair, yeux bleus

Type de peau 2 > peau pâle, cheveux blonds, yeux gris, verts ou marron clair

Type de peau 3 > peau légèrement mate, cheveux blond foncé ou châains, yeux assez foncés

Type de peau 4 > peau mate, cheveux foncés, yeux foncés

Type de peau 5 > peau foncée, cheveux foncés à noirs, yeux foncés

Type de peau 6 > peau très foncée, cheveux noirs, yeux foncés

Conseil

-

25 min/sem

30 min/sem

40 min/sem

50 min/sem

60 min/sem

Conseils d'utilisation du Sunshower pour fabriquer de la vitamine D

La durée hebdomadaire de l'exposition à la lumière UV du Sunshower pour maintenir votre taux de vitamine D dépend d'un certain nombre de facteurs. Le facteur le plus important est votre type de peau, mais l'âge, le sexe, le poids et les gènes ont également une influence. Vous trouverez ci-dessous les conseils généraux sur le nombre de minutes d'utilisation hebdomadaire de la lumière UV du Sunshower par type de peau pour maintenir votre taux idéal de vitamine D.

Habituation de la peau

Lorsque la peau reçoit une faible dose de lumière solaire avec une certaine régularité, elle s'y habitue. La peau s'épaissit et produit des pigments qui constituent une légère protection naturelle contre le soleil d'été. Évitez toujours de vous asseoir au soleil sans protection pendant de longues périodes car, cela augmente le risque de brûlure de la peau.

Sécurité


La vitamine D étant produite localement sur l'ensemble de la peau, une faible dose de lumière UV suffit. Le Sunshower fournit un maximum de 1 SED (100J/m2) par séance de 10 minutes. Cela est comparable à dix minutes passées à l'extérieur sous le soleil d'été (force du soleil 6-7). Chaque année, 150 séances de Sunshower sont autorisées, avec un maximum d'une séance par zone de la peau et par jour.

UTILISATION DE CHAUFFAGE INFRAROUGE

Sunshower utilise des lampes infrarouges ayant un spectre IR complet, avec un optimum dans la région des ondes courtes ou moyennes. Les ondes courtes pénètrent profondément dans la peau (jusqu'à une épaisseur de 5 mm). Il en résulte un réchauffement interne efficace et optimal du corps. Les substances nocives sont plus rapidement éliminées, les artères se dilatent et les muscles gagnent en souplesse, ce qui améliore la mobilité. Les ondes moyennes sont entièrement absorbées par l'épiderme, provoquant la sensation de chaleur.

COMMANDE SUNSHOWER

- Le capteur de mouvement activera l'écran
- Veillez à vous tenir à environ 30-50 cm du Sunshower lorsque vous utilisez la fonction UV.
- Appuyez sur l'icône IR pour démarrer la séance infrarouge. Appuyez sur l'icône UV pour démarrer la séance UV et mettez les lunettes UV. Ne regardez pas directement les lampes IR ou UV.
- La séance IR est réglée sur 10 minutes et la séance UV sur 10 minutes.
- Le nombre de barres LED allumées sur l'écran correspond au nombre de minutes restantes de la séance.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton Start / Stop, vous mettez fin à la séance prématurément.
- Après chaque séance, le Sunshower refroidit pendant 5 à 10 minutes avant de pouvoir être réutilisé. Le temps de refroidissement est indiqué par un clignotement.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- L'extérieur du Sunshower est la seule partie pouvant être nettoyée par les utilisateurs.
- Le Sunshower ne peut être nettoyé que manuellement.
- N'utilisez jamais un nettoyeur à haute pression pour nettoyer le Sunshower.
- Ne nettoyez pas le Sunshower lorsque l'appareil est en état de fonctionnement.

Utilisez des produits de nettoyage doux pour le Sunshower: un nettoyant pour vitres ou un « détergent multi-usages » peuvent détériorer et ternir la vitre. Il existe un pack d'entretien spécial pour le Sunshower. Ce pack se compose d'un nettoyant doux et d'un revêtement qui protège le Sunshower contre le calcaire. N'hésitez pas à écrire à info@sunshower.nl pour de plus amples informations.

REPLACEMENT DES LAMPES

La puissance UV des lampes UV à faible dosage diminue au fil du temps. La durée de vie des lampes UV est de 750 heures. Après 600 heures de fonctionnement, le panneau de commande affiche un code ; voir INDICATION D'ERREUR: cela signifie que les lampes UV doivent bientôt être remplacées. Vous pouvez continuer à utiliser le Sunshower normalement. Les lampes IR ne subissent aucune diminution de performance. Elles ne doivent être remplacées que lorsqu'elles ne fonctionnent plus du tout. Il n'est pas autorisé de remplacer soi-même les lampes IR et UV ni d'utiliser d'autres lampes IR ou UV. L'ouverture de la Sunshower entraîne l'annulation de la garantie.

GARANTIE & SERVICE

Vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans sur la Sunshower. Une installation correctement effectuée, combinée à votre preuve d'achat, donne droit à la garantie. Sunshower est responsable des défauts de fabrication et de conception. Sunshower ne peut être tenue responsable des conséquences d'une utilisation négligente de ce produit ni des conséquences du non-respect des réglementations locales.

La durée de vie prévue est d'environ dix ans dans des conditions normales d'utilisation et avec un entretien adéquat. Cinq ans après l'installation, une inspection doit être effectuée par un technicien certifié Sunshower afin de garantir le bon fonctionnement et la sécurité de la Sunshower. L'inspection comprend un contrôle visuel, une vérification de l'installation électrique et le remplacement des pièces usées ou endommagées. Cette inspection doit ensuite être répétée tous les deux ans.

En cas de dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi, le droit à la garantie expire. Sunshower décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de blessures corporelles résultant d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie devient caduque. Dans de tels cas, la garantie expire.

INDICATION D'ERREUR

1) Erreur du détecteur de bris de vitre

Vous entendez 5 bips. Ensuite, 6 barres d'indication de temps clignotent.

La vitre ne ferme pas correctement, est cassée ou ne se trouve plus dans le boîtier. Le détecteur de bris de vitre peut également être défectueux. Si la vitre ne ferme pas correctement le boîtier, l'appareil n'est pas étanche. Coupez le disjoncteur sur lequel le Sunshower est branché.

2) Capteur de température défectueux

Vous entendez 5 bips. Ensuite, 4 barres d'indication de temps clignotent. Le capteur de température est défectueux ou le circuit est interrompu. L'appareil ne peut pas démarrer de session tant que le problème n'est pas résolu.

3) Ventilateur défectueux

Vous entendez 5 bips courts. Ensuite, 2 barres d'indication de temps clignotent. Cette erreur peut survenir pendant une séance IR ou UV. Un ou deux ventilateurs sont défectueux. L'appareil ne peut pas démarrer de séance tant que le problème n'est pas résolu.

4) Température trop élevée

Vous entendez un bip de 3 secondes et les lampes s'éteignent. L'appareil entre ensuite en mode refroidissement et les barres d'indication de temps clignotent. Les barres d'indication de temps défilent. Le nombre de LED allumées sur l'écran correspond au nombre de minutes restantes de la séance. Une température trop élevée a été mesurée dans l'appareil. Laissez l'appareil refroidir pendant un certain temps (environ 30 minutes) avant de démarrer une nouvelle session.

5) Remplacer les lampes UV

Au début d'une séance UV, les barres d'indication de temps clignotent d'abord. Ensuite, les lampes s'allument.

6) Le Sunshower ne démarre pas correctement lors d'une séance UV

Si les lampes UV sont encore chaudes après une séance UV (ou IR), elles ne peuvent pas être redémarrées immédiatement. Il est donc important que le Sunshower termine complètement la période de refroidissement après une séance, y compris après une séance IR. Si ce n'est pas le cas, attendez 15 minutes avant de recommencer une séance UV.

7) Le Sunshower s'éteint pendant une séance UV

- Les lampes UV sont sensibles aux baisses de tension (supérieures à 10 ms), ce qui peut entraîner l'arrêt du Sunshower pendant une séance UV. Si cela se produit, appuyez sur le bouton Stop et laissez les lampes UV refroidir. Une fois la période de refroidissement terminée, la séance peut reprendre.
- Le Sunshower a surchauffé et s'est éteint automatiquement. Vérifiez que les ouvertures de ventilation situées sous l'appareil ne sont pas obstruées.

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Lors de travaux sur l'installation électrique, tels que le remplacement d'un compteur électrique ou l'installation de panneaux solaires, d'une batterie domestique ou d'une station de recharge, il est conseillé de mettre temporairement le Sunshower hors service ou de le débrancher du réseau électrique. Vous éviterez ainsi les dommages potentiels causés par des pics de tension ou des chocs électriques.

Une fois les travaux terminés, remettez les appareils à haute consommation en marche un par un afin d'éviter une surcharge de l'installation électrique domestique.

ÉLIMINATION

Les appareils électriques et électroniques peuvent pas être jetés par la même voie que les déchets ménagers normaux. Jetez l'appareil devenu inutilisable suivant les lois en vigueur.

ENFIN

Profitez des effets positifs d'une faible dose de lumière UV et de la chaleur apaisante de la lumière infrarouge. Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de votre Sunshower. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des conseils ou des réclamations. Envoyez-nous un e-mail à: info@sunshower.nl ou appelez-nous au +31 (0)20 46 21 460.

PLUS LARGE

Tension/Fréquence	230 V~ / 50Hz
Puissance maximale	3050 W
Dimensions	H 1850 x L 330 x P 119,8
Plage de température	10°C - 40°C
Plage d'humidité de l'air	20% - 100%
Hauteur d'installation	Max.2000m s/l del mare
Poids net	31,0 kg
Classe UV	Tipo 3
Classe d'isolation	I
Puissance lampes UV	400 W
Puissance lampes IR	1.000 W
Type de lampe	4x UV Philips HPA Cleo Swift 250-500 3x IR 1.000 W
Homologation	CE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PLUS SMALL

Tension/Fréquence	230 V~ / 50Hz
Puissance maximale	1050 W
Dimensions	H 950 x L 330 x P 119,8
Plage de température	10°C - 40°C
Plage d'humidité de l'air	20% - 100%
Hauteur d'installation	Max.2000m s/l del mare
Poids net	18,7 kg
Classe UV	Tipo 3
Classe d'isolation	I
Puissance lampes UV	400 W
Puissance lampes IR	1.000 W
Type de lampe	2x UV Philips HPA Cleo Swift 250-500 1x IR 1.000 W
Homologation	CE

PLUS MEDIUM

Tension/Fréquence	230 V~ / 50Hz
Puissance maximale	2050 W
Dimensions	H 1400 x L 330 x P 119,8
Plage de température	10°C - 40°C
Plage d'humidité de l'air	20% - 100%
Hauteur d'installation	Max.2000m s/l del mare
Poids net	25,4 kg
Classe UV	Tipo 3
Classe d'isolation	I
Puissance lampes UV	400 W
Puissance lampes IR	1.000 W
Type de lampe	3x UV Philips HPA Cleo Swift 250-500 2x IR 1.000 W
Homologation	CE



Sunshower®

Hoogoorddreef 63-65, 1101 BB Amsterdam, Nederland

T 0031 (0)20 462 14 60, info@sunshower.nl, www.sunshower.eu